



KATALOG

&

CENNIK

e-mail : biuro@pieczatki24h.pl

www.pieczatki24h.pl

Czynne: 08:30 - 16:00
(od poniedziałku do piątku)

Tel. +48 32 720 25 64

Kom. +48 518 22 77 01

Kom. +48 723 378 375

Sellgrav Katarzyna Noszczyk - Pabian
ul. Polna 64
42-400 Zawiercie
NIP 6492233976
REGON 243001439



LAMINATY ZEWNĘTRZNE

LASERABLES




Laminaty do zastosowań zewnętrznych

LZ-901-016	LZ-902-016	LZ-903-016	LZ-904-016
LZ-901-016	LZ-902-016	LZ-903-016	LZ-904-016
LZ-905-016	LZ-906-016	LZ-914-016	LZ-916-016
LZ-905-016	LZ-906-016	LZ-914-016	LZ-916-016
LZ-917-016	LZ-919-016	LZ-930-016	LZ-933-016
LZ-917-016	LZ-919-016	LZ-930-016	LZ-933-016
LZ-992-016	LZ-991-016A	LZ-990-016A	LZ-993-016
LZ-992-016	LZ-991-016A	LZ-990-016A	LZ-993-016
LZ-991-016 bez filtra UV	LZ-990-016 bez filtra UV		
*LZ-991-016 bez filtra UV	*LZ-990-016 bez filtra UV		

UWAGA
nie stosować
środków
chemicznych
i detergentów.
Do czyszczenia
Zastosuj Lazrclean

Laminaty w formacie 610x305mm dostępne są w opcji z podklejaniem lub bez dodatkowej usługi.

Bardzo trwałe, opracowane z myślą o perfekcyjnej jakości graweru. Bogata paleta odcieni zapewni bezgraniczną liczbę zastosowań i zróżnicowane efekty. Niezwykle trwałe, odporne na promieniowanie UV są idealnym materiałem na zewnętrzne tabliczki znamionowe, szyldy, tablice informacyjne. Polecane również do grawerowania żetonów, identyfikatorów, certyfikatów, wizytówek, breloków oraz szeregu innych aplikacji.



LASERABLE REVERSE



Laminaty do zastosowań zewnętrznych

LZR-901-016

LZR-903-016

LZR-992R-016

LZR-993R-016




LZR-901-016

LZR-903-016

LZR-992R-016

LZR-993R-016

Linia laminatów wyjątkowa ze względu na sposób obróbki laserowej. Grawerowanie spodniej warstwy materiału pozostawia zewnętrzną powierzchnię idealnie gładką. Warstwa wierzchnia chroni grawer, który pozostaje nieskazitelnie czysty nawet po bardzo długim czasie. Dzięki odporności na promienie UV laminaty Laserable Reverse polecane są do użytku zewnętrznego i wewnętrznego.



UWAGA
nie stosować
środków
chemicznych
i detergentów.
Do czyszczenia
Zastosuj Lazrclean


GOLD COAST

Laminaty do zastosowań zewnętrznych



GCG-2202F-060 GCG-2204F-060

Efektowna powierzchnia laminatów serii Gold Coast podkreśla wyjątkowy charakter prestiżowych nagród, eleganckich tabliczek i niecodziennych realizacji. Złoty odcień grawerowanej treści podkreśla unikalną jakość projektów. Dzięki odporności na promienie UV laminaty Gold Coast przeznaczone są do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.




UWAGA
nie stosować
środków
chemicznych
i detergentów.
Do czyszczenia
Zastosuj Lazrclean

FOLIE



Giętkie, elastyczne folie samoprzylepne przeznaczone do cięcia i grawerowania w technologii laserowej. Idealnie przylegają do powierzchni zaokrąglonych i płaskich. Dzięki łatwej aplikacji na dowolnych kształtach doskonałe dla nieskończonej liczby zastosowań. Bardzo cienkie i jednocześnie niezwykle trwałe, odporne na wysoką temperaturę (80°C), ścieranie i rozpuszczalniki. Sprawdzone w wielu obszarach, również w warunkach przemysłowych. Idealne w miejscach trudnodostępnych dla grubszych materiałów.

Folie do zastosowań zewnętrznych



ULT-02




ULT-90



ULT-91



ULT-01






F-66



F-67



ULT-06



Folie do zastosowań wewnętrznych



F-69



UWAGA
nie stosować
środków
chemicznych
i detergentów.
Do czyszczenia
Zastosuj Lazrclean



LAMINAT PRZEMYSŁOWY O ZIARNISTEJ POWIERZCHNI

Laminaty do zastosowań zewnętrznych




Laminaty w formacie 610x305mm dostępne są w opcji z podklejaniem lub bez dodatkowej usługi.

Laminaty o bardzo wysokiej odporności na zarysowania, wytrzymałe i bardzo odporne. Posiadają ziarnistą powierzchnię, ich struktura pozwala na bardzo dobre grawerowanie szczegółów. Idealne do grawerowania cienkich linii. Przeznaczone do zastosowań w środowisku przemysłowym oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

Materiał: Utwardzony akryl z wykończoną teksturą (zewnętrzną) do grawerowania na 1 powierzchni (stronie)

Obróbka: ciecie, wiercenie, termiczne wyginanie, wektorowe cięcie laserem, może być krawędziowany, znakowany termicznie, klejenie-spajanie (BONDS), odporny na promieniowanie UV

UWAGA
nie stosować
środków
chemicznych
i detergentów.
Do czyszczenia
Zastosuj Lazrclean



LASERABLES 3mm

Laminaty do zastosowań zewnętrznych



LZ-901-030

LZ-902-030

LZ-903-030

LZ-904-030

LZ-901-030

LZ-902-030

LZ-903-030

LZ-904-030

LZ-905-030

LZ-906-030

LZ-907-030

LZ-908-030

LZ-905-030



LZ-906-030

LZ-907-030

LZ-908-030

Laminaty w formacie 610x305mm dostępne są w opcji z podklejaniem lub bez dodatkowej usługi.

Trwałe laminaty o grubości: 3 mm. Większa grubość sprawia, że materiał jest bardziej sztywny, dlatego idealny do tablic o dużych formatach. Nie wymaga podklejania. Zewnętrzna, kolorowa warstwa laminatu jest grubsza, dzięki temu bardzo trwała. Materiał jest dostosowany do głębokiego graweru: do 0,1 mm. Przeznaczony zarówno do warunków wewnętrznych jak i zewnętrznych, dzięki czemu jest odpowiedni dla szerokiej skali zastosowań.



UWAGA
nie stosować
środków
chemicznych
i detergentów.
Do czyszczenia
Zastosuj Lazrclean



DURABLACK - 0,5mm

Materiał do zastosowań zewnętrznych
kolor graweru: srebrno - biały



CZARNY
05974D



DURABLACK - 0,1mm

Materiał do zastosowań zewnętrznych
kolor graweru: srebrno - biały



CZARNY
5972D

Aluminium anodowane odporne na działanie czynników zewnętrznych. Warstwa ochronna zapobiega uszkodzeniom materiału, które powstają nawet w przypadku wykonania zbyt mocnego graweru. DuraBlack zapewnia trwałą srebrno - biały grawer, odporność na wysoką temperaturę i korozję. Jego matowa powierzchnia niweluje refleksy.



UWAGA
nie stosować
środków
chemicznych
i detergentów.
Do czyszczenia
Zastosuj Lazrclean

GRAWAL



Materiał do zastosowań zewnętrznych
kolor graweru: biały



CZARNY



NIEBIESKI




CZERWONY



ZIELONY

Materiał, polecany do wykonywania tabliczek znamionowych i innych tablic opisowych. Jest to aluminium z warstwą anody na powierzchni. Wiązka lasera CO₂ powoduje zebranie wierzchniej warstwy oraz odbarwienie aluminium na biało. Dzięki temu można uzyskać obraz o bardzo dużym kontraście i wysokiej jakości.



UWAGA
nie stosować
środków
chemicznych
i detergentów.
Do czyszczenia
Zastosuj Lazrclean



LAMINATY WEWNĘTRZNE

LASERABLES 2



Laminaty do zastosowań wewnętrznych

LZ-2901-016

LZ-2902-016

LZ-2903-016

LZ-2904-016

LZ-2901-016

LZ-2902-016

LZ-2903-016

LZ-2904-016

LZ-2906-016

LZ-2914-016

LZ-2916-016

LZ-2917-016

LZ-2906-016


LZ-2914-016

LZ-2916-016

LZ-2917-016

Laminaty w formacie 610x305mm dostępne są w opcji z podklejaniem lub bez dodatkowej usługi.

Laminaty przeznaczone do obróbki laserowej. Bardzo trwałe, opracowane z myślą o perfekcyjnej jakości graweru. Bogata paleta odcieni zapewnia bezgraniczną liczbę zastosowań i zróżnicowanie efekty. Doskonałe dla projektów klasycznych, standardowych po wyjątkowe i oryginalne. Niezwykle trwałe, przeznaczone do użytku wewnętrznego. Polecane również do grawerowania wizytówek, certyfikatów, identyfikatorów, żetonów, breloków oraz szeregu innych aplikacji. Laminaty są ponadto doskonałym tłem dla zdjęć edytowanych przez dostępny w ofercie program 1Touch Laser Photo.



UWAGA
nie stosować
środków
chemicznych
i detergentów.
Do czyszczenia
Zastosuj Lazrclean



LASERABLES 2 - METALICZNE

Laminaty do zastosowań wewnętrznych



LZ-9372-016

LZ-9372-016



LZ-9372BR-016

LZ-9372BR-016



LZ-990AB-016

LZ-990AB-016



LZ-9346-016

LZ-9346-016



LZ-9346-016D

LZ-9346-016D



LZ-9243-016

LZ-9243-016



LZ-994-016

LZ-994-016



LZ-9408-016

LZ-9408-016




LZ-9409-016

LZ-9409-016

Laminaty w formacie 610x305mm dostępne są w opcji z podklejaniem lub bez dodatkowej usługi.

Metaliczna powierzchnia laminatu w zestawieniu z kolorową warstwą bazową daje niepowtarzalne efekty. Dostępne kombinacje odcieni gwarantują najlepszy dobór laminatu do poszczególnych zastosowań i preferencji użytkownika.

Laminaty metaliczne serii Laserables 2 przeznaczone są do użytku wewnętrznego. Doskonale na tabliczki znamionowe, identyfikatory i wizytówki.



UWAGA
nie stosować
środków
chemicznych
i detergentów.
Do czyszczenia
Zastosuj Lazrclean

LASERTHINS


Laminaty do zastosowań wewnętrznych



LZ-901-008	LZ-902-008	LZ-903-008	LZ-904-008
LZ-901-008	LZ-902-008	LZ-903-008	LZ-904-008
LZ-906-008	LZ-990-008	LZ-991-008	LZ-998-008
LZ-906-008	LZ-990-008	LZ-991-008	LZ-998-008
LZ-9346-008	LZ-9346-008D	LZ-9372-008	
LZ-9346-008	LZ-9346-008D	LZ-9372-008	

Laminaty w formacie 610x305mm dostępne są w opcji z podklejaniem lub bez dodatkowej usługi.

Linia laminatów o lekkiej, cienkiej strukturze [0,8mm]. Subtelnie zdobią sztywne trofea i eleganckie puchary. Lekkie i jednocześnie bardzo trwałe, gwarantują najwyższą jakość graweru. Dostępne w wersji matowej lub metalicznej idealne dla różnych zastosowań. Przeznaczone do użytku wewnętrznego.



UWAGA
nie stosować
środków
chemicznych
i detergentów.
Do czyszczenia
Zastosuj Lazrclean

GEMSTONES

Laminaty do zastosowań wewnętrznych



LZR-29202-016

LZR-29204-016

LZR-29213-016

LZR-29218-016

LZR-29202-016

LZR-29204-016

LZR-29213-016

LZR-29218-016

LZR-29239-016

LZR-29250-016

LZR-29239-016

LZR-29250-016

Głęboka koloru laminatów serii Gemstones podkreśla szlachetny charakter najbardziej wysublimowanych realizacji. Grawerowane od spodu pozostawiają gładką warstwę zewnętrzną. Dzięki temu treść pozostaje idealnie czysta natomiast warstwa laminatu wyjątkowo efektowna.

Materiały serii Gemstones przeznaczone są do użytku wewnętrznego.

Polecane zastosowania: efektowne tabliczki znamionowe, żetony do gry.



UWAGA
nie stosować
środków
chemicznych
i detergentów.
Do czyszczenia
Zastosuj Lazrclean

ALUMAMARK



Materiał do zastosowań wewnętrznych
kolor graweru: czarny



SREBRNY
5266D



ZŁOTY
5238D



MOSIĘŻNY
5252D



BRAZOWY
5248D



SREBRNY
LUSTRZANY
05284D



ZŁOTY
LUSTRZANY
05285D



CZERWONY
05205D



POMARAŃCZOWY
05207D



ŻÓŁTY
05206D





ZIELONY
05208D



NIEBIESKI
05209D

AlumaMark - aluminium, które może być znakowane dowolnym laserem CO₂.
W tej technologii można wykonać atrakcyjną grafikę w czarnym kolorze bez
stosowania żadnych substancji i innych dodatków. AlumaMark to idealny
materiał do wykonywania wewnętrznych tabliczek, plaketek, identyfikatorów,
nagród, etykiet z kodami kreskowymi i wiele innych!



UWAGA
nie stosować
środków
chemicznych
i detergentów.
Do czyszczenia
Zastosuj Lazrclean